



Controle Lokaal / Local de Contrôle (CLC)

Texte Français ci-dessous.

Te voorzien door het organiserend team tijdens alle **D1, BENE, BVB, BVV, BVW en internationale wedstrijden.**

Bij het niet naleven van deze voorschriften kan men boetes van €100 tot €10000 opleggen.

DOPING CONTROLE LOKAAL

HET DOPING CONTROLE LOKAAL MOET AAN DE VOLGENDE CRITERIA VOLDOEN:

- ✓ Alleen **gereserveerd zijn voor** dopingcontroleactiviteiten
- ✓ Alleen toegankelijk voor **bevoegd personeel**
- ✓ **Veilig genoeg** om apparatuur voor het verzamelen van monsters op te slaan
- ✓ **Privé genoeg** om de **privacy** en **vertrouwelijkheid** van de atleet te respecteren
- ✓ **Veilig genoeg** om de gezondheid en veiligheid van de atleet en het monsterverzamelingpersoneel niet in gevaar te brengen
- ✓ **Groot genoeg** voor de atleet die zal worden getest, de vertegenwoordiger van de atleet en elke andere bevoegde persoon
- ✓ Gelegen **op maximaal 500m** van de site van de sportieve activiteit/ finish van de race In het geval van terreinen buiten deze afstand:
 - Een nauwere alternatieve oplossing voorstellen
 - Stel een shuttlesysteem in om atleten en begeleiders van de plaats van aankomst naar de controlekamer te vervoeren
- ✓ Uitgerust met een **wastafel**, zodat atleten en de dokters /controleurs hun handen kunnen wassen
- ✓ Voorzien van **toiletten** grenzend aan de meldkamer

Version control		
1.0.0	RvB	02/12/2022
Applicable from		ASAP
CLC	Page 1	



TE VOORZIEN

Dranken

Levering van mineraalwater in veilige verpakking

In het controle lokaal

- ✓ Een tafel
- ✓ Twee stoelen per sporter die gecontroleerd worden en één stoel voor de medisch controleur
- ✓ Een vuilnisbak om het geproduceerde afval af te voeren

In de buurt van het controle lokaal

- ✓ Eén stoel per sporter die aan controle onderhevig zal zijn

Bijzondere gevallen

- ✓ Indien nodig een rolstoeltoegankelijke locatie
- ✓ Op verzoek, een bewaker buiten het controle lokaal

Het aangewezen dopingcontrolestation, met inbegrip van toiletten, mag niet worden gebruikt als openbare wasruimte, kantoor, kleedkamer en mag niet worden gebruikt voor andere evenementen tijdens de dopingcontrolesessie.



LOCAL DE CONTRÔLE

A fournir par l'équipe organisatrice lors de toutes les compétitions **D1, BENE, CDB, BVV, CDW et internationales.**

En cas de non-respect de cette réglementation, des amendes de 100 € à 10000 € peuvent être imposées.

LE POSTE DE CONTRÔLE DOIT RESPECTER LES CRITÈRES SUIVANTS :

- ✓ Uniquement **réservé** aux activités de contrôle du dopage
 - ✓ Accessible uniquement au **personnel autorisé**
 - ✓ Suffisamment **sûr** pour y ranger l'équipement de prélèvement des échantillons
 - ✓ Suffisamment **privé** pour respecter l'**intimité** et la **confidentialité** du sportif
 - ✓ Suffisamment **sécurisé** pour ne pas compromettre la santé et la sécurité du sportif et du personnel de prélèvement des échantillons
 - ✓ **Assez grand** pour accueillir le sportif qui fera l'objet d'un contrôle, le représentant du sportif et toute autre personne autorisée
 - ✓ Situé à **maximum** 500m du site de l'activité sportive/arrivée de la course
- En cas de local situé au-delà de cette distance :
- Proposer une solution alternative plus proche
 - Mettre en place un système de navette permettant de véhiculer sportifs et chaperons du lieu d'arrivée au local de contrôle
- ✓ Équipé d'un **lavabo**, afin que les sportifs et le médecin contrôleur puissent se laver les mains
 - ✓ Équipé de **toilettes** jouxtant ou attenant au local de contrôle

Version control		
1.0.0	RvB	02/12/2022
Applicable from	ASAP	
CLC	Page 3	



À PRÉVOIR

Boissons

Mise à disposition d'eau minérale sous conditionnement sécurisé

Dans le poste de contrôle

- ✓ Une table
- ✓ Deux chaises par sportif qui fera l'objet d'un contrôle et une chaise pour le médecin contrôleur
- ✓ Une poubelle pour y jeter les déchets produits

À Proximité du poste de contrôle

- ✓ Une chaise par sportif qui fera l'objet d'un contrôle

Cas particuliers

- ✓ Au besoin, un lieu accessible en fauteuil roulant
- ✓ Sur demande, un agent de sécurité à l'extérieur du poste de contrôle du dopage

Le poste de contrôle du dopage désigné, y compris les toilettes, ne peut servir de toilettes publiques, de bureau, de vestiaires et ne peut servir à aucune autre activité relative à la manifestation durant la séance de contrôle du dopage



WWW.DOPAGE.BE



<https://www.wada-ama.org/fr>

Version control		
1.0.0	RvB	02/12/2022
Applicable from		ASAP
CLC	Page 4	